

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи в Самарской области
на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, сформированный в объеме утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации на соответствующий год перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
А	Пищеварительный тракт и обмен веществ		
А02	Средства для лечения кислотозависимых заболеваний		
А02В	Противоязвенные средства и средства для лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
A02BA	Блокаторы гистаминовых H ₂ -рецепторов	Фамотидин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
A02BC	Ингибиторы протонного насоса	Омепразол	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь *
		Эзомепразол	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением *
A02BX	Другие противоязвенные средства и средства для лечения ГЭРБ	Висмута трикалия дицитрат	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
A03	Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
A03A	Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта	Платифиллин	Лекарственные формы для парентерального применения
A03AA	Синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой	Мебеверин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением
A03AD	Папаверин и его производные	Дротаверин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
A03B	Белладонна и ее производные		
A03BA	Алкалоиды белладонны, третичные амины	Атропин	Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; Лекарственные формы для парентерального применения
A03F	Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта		
A03FA	Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта	Метоклопрамид	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
A04	Противорвотные средства		
A04A	Противорвотные средства		
A04AA	Антагонисты серотониновых 5HT ₃ -рецепторов	Ондансетрон	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для парентерального применения; Мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением
A05	Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей		
A05A	Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей		
A05AA	Желчные кислоты и их производные	Урсодезоксихолевая кислота	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
A05B	Средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства		
A05BA	Средства для лечения заболеваний	Глицирризиновая кислота	Лекарственные формы для парентерального

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
	печени	+ фосфолипиды	применения; Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением *
		Инозин + меглумин + метионин + никотинамид + янтарная кислота	Лекарственные формы для парентерального применения *
A06	Средства для лечения запоров		
A06A	Средства для лечения запоров		
A06AB	Контактные слабительные средства	Бисакодил	Мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутри с модифицированным высвобождением
		Сеннозиды А и В	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
A06AD	Осмотические слабительные средства	Лактулоза	Жидкие лекарственные формы для приема внутри
		Макрогол	Жидкие лекарственные формы для приема внутри; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
внутри			
A07	Противодиарейные, кишечные противовоспалительные/противомикробные средства		
A07A	Кишечные противомикробные средства		
A07AA	Антибиотики	Нистатин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
A07B	Кишечные адсорбенты		
A07BC	Другие кишечные адсорбенты	Смектит диоктаэдрический	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь
A07C	Электролиты в комбинации с углеводами		
A07CA	Пероральные солевые составы для регидратации	Декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат	Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутри
A07D	Средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта		
A07DA	Средства, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта	Лоперамид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; Твердые лекарственные формы, требующие разжевывания или растворения во рту перед проглатыванием
A07E	Кишечные противовоспалительные средства		
A07EC	Аминосалициловая кислота и подобные средства	Месалазин	Жидкие или мягкие лекарственные формы для местного ректального применения, за исключением пены ректальной; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением
		Сульфасалазин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением
A07F	Противодиарейные микроорганизмы		
A07FA	Противодиарейные микроорганизмы	Бифидобактерии бифидум	Мягкие лекарственные формы для местного вагинального или ректального применения;

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь и (или) местного применения *
		Пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
A09	Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты		
A09A	Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты		
A09AA	Ферментные препараты	Панкреатин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением
A10	Средства для лечения сахарного диабета		
A10A	Инсулины и их аналоги		
A10AB	Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения	Инсулин аспарт	Лекарственные формы для парентерального применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Инсулин глужизин	Лекарственные формы для парентерального применения
		Инсулин лизпро	Лекарственные формы для парентерального применения
		Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Лекарственные формы для парентерального применения
A10AC	Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения	Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)	Лекарственные формы для парентерального применения
A10AD	Инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения	Инсулин аспарт двухфазный	Лекарственные формы для парентерального применения
		Инсулин деглудек + инсулин аспарт	Лекарственные формы для парентерального применения
		Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)	Лекарственные формы для парентерального применения
		Инсулин лизпро двухфазный	Лекарственные формы для парентерального применения
A10AE	Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения	Инсулин гларгин	Лекарственные формы для парентерального применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Инсулин гларгин + ликсисенатид	Лекарственные формы для парентерального применения
		Инсулин деглудек	Лекарственные формы для парентерального применения
		Инсулин детемир	Лекарственные формы для парентерального применения
A10B	Гипогликемические средства, кроме инсулинов		
A10BA	Бигуаниды	Метформин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением
A10BB	Производные сульфонилмочевины	Глибенкламид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Гликлазид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением
A10BD	Комбинации пероральных гипогликемических средств	Алоглиптин + пиоглитазон	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
A10BH	Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)	Алоглиптин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Вилдаглиптин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Гозоглиптин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Линаглиптин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Саксаглиптин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Ситаглиптин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Эвоглиптин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
A10BJ	Аналоги глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1)	Дулаглутид	Лекарственные формы для парентерального применения
		Семаглутид	Лекарственные формы для парентерального применения
A10BK	Ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа	Дапаглифлозин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Ипраглифлозин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Эмпаглифлозин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
A10BX	Другие гипогликемические средства, кроме инсулинов	Репаглинид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
A11	Витамины		
A11C	Витамины А и D, включая их комбинации		
A11CA	Витамин А	Ретинол	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь и (или) наружного применения; Мягкие лекарственные формы для наружного применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
A11CC	Витамин D и его аналоги	Альфакальцидол	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Кальцитриол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Колекальциферол	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
A11D	Витамин В ₁ и его комбинации с витаминами В ₆ и В ₁₂		
A11DA	Витамин В ₁	Тиамин	Лекарственные формы для парентерального применения
A11G	Аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации		
A11GA	Аскорбиновая кислота (витамин С)	Аскорбиновая кислота	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь, за исключением таблеток шипучих
A11H	Другие витаминные препараты		
A11HA	Другие витаминные препараты	Пиридоксин	Лекарственные формы для парентерального применения
A12	Минеральные добавки		
A12A	Препараты кальция		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
A12AA	Препараты кальция	Кальция глюконат	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
A12C	Другие минеральные добавки		
A12CX	Другие минеральные вещества	Калия и магния аспарагинат	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
A16	Другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ		
A16A	Другие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ		
A16AA	Аминокислоты и их производные	Адеметионин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением
A16AB	Ферменты	Агалсидаза альфа	Лекарственные формы для парентерального применения *

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Агалсидаза бета	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Велаглуцераза альфа	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Галсульфаза	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Идурсульфаза	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Идурсульфаза бета	Лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для интрацеребровентрикулярного введения *
		Имиглуцераза	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Ларонидаза	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Себелипаза альфа	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Талиглуцераза альфа	Лекарственные формы для парентерального применения *
A16AX	Другие средства для лечения	Миглустат	Твердые лекарственные формы для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
	заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ	Нитизинон	внутри с обычным высвобождением Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Сапроптерин	Твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворяемые в растворителе для приема внутри
		Тиоктовая кислота	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением *
В	Кровь и система кроветворения		
B01	Антитромботические средства		
B01A	Антитромботические средства		
B01AA	Антагонисты витамина К	Варфарин	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
B01AB	Группа гепарина	Гепарин натрия	Лекарственные формы для парентерального применения
		Эноксапарин натрия	Лекарственные формы для парентерального применения
		Парнапарин натрия	Лекарственные формы для парентерального

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			применения
B01AC	Антиагреганты, кроме гепарина	Клопидогрел	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Селексилаг	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Тикагрелор	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
B01AD	Ферменты	Алтеплаза	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Проурокиназа	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Тенектеплаза	Лекарственные формы для парентерального применения *
B01AE	Прямые ингибиторы тромбина	Дабигатрана этексилат	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
B01AF	Прямые ингибиторы фактора Ха	Апиксабан	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Ривароксабан	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		N-(5-Хлорпиридин-2-ил)- 5-метил-2-(4-(N- метилацетимидамидо) бензамидо) бензамида гидрохлорид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением
B02	Гемостатические средства		
B02A	Антифибринолитические средства		
B02AA	Аминокислоты	Аминокапроновая кислота	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Транексамовая кислота	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
B02AB	Ингибиторы протеиназ	Апротинин	Лекарственные формы для парентерального применения *
B02B	Витамин К и другие гемостатические средства		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
B02BA	Витамин К	Менадиона натрия бисульфит	Лекарственные формы для парентерального применения
B02BC	Гемостатические средства для местного применения	Фибриноген + тромбин	Твердые лекарственные формы для местного применения
B02BD	Факторы свертывания крови	Антиингибиторный коагулянтный комплекс	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Мороктоког альфа	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Нонаког альфа	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Октоког альфа	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный)	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Фактор свертывания крови VII	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Фактор свертывания крови VIII	Лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления дисперсии для

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутривенного введения пролонгированного высвобождения *
		Фактор свертывания крови IX	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс)	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Эптаког альфа (активированный)	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Эфмороктоког альфа	Лекарственные формы для парентерального применения *
B02BX	Другие гемостатические средства системного действия	Ромиплостим	Лекарственные формы для парентерального применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Элтромбопаг	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Эмицизумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Этамзилат	Лекарственные формы для парентерального и (или) наружного применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
B03	Антианемические препараты		
B03A	Препараты железа		
B03AB	Пероральные препараты трехвалентного железа	Железа (III) гидроксид полимальтозат	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием
B03AC	Парентеральные препараты железа	Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Железа карбоксимальтозат	Лекарственные формы для парентерального применения *

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
B03B	Витамин В ₁₂ и фолиевая кислота		
B03BA	Витамин В ₁₂ (цианокобаламин и его аналоги)	Цианокобаламин	Лекарственные формы для парентерального применения
B03BB	Фолиевая кислота и ее производные	Фолиевая кислота	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
B03X	Другие антианемические препараты		
B03XA	Другие антианемические препараты	Дарбэпоэтин альфа	Лекарственные формы для парентерального применения
		Метоксиполиэтилен-гликоль-эпоэтин бета	Лекарственные формы для парентерального применения
		Луспатерцепт	Лекарственные формы для парентерального применения
		Роксадустат	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Эпоэтин альфа	Лекарственные формы для парентерального применения
		Эпоэтин бета	Лекарственные формы для парентерального применения
B05	Кровезаменители и перфузионные растворы		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
B05A	Препараты крови и подобные средства		
B05AA	Кровезаменители и белковые фракции плазмы крови	Альбумин человека	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Гидроксиэтилкрахмал	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Декстран	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Желатин	Лекарственные формы для парентерального применения *
B05B	Растворы для внутривенного введения		
B05BA	Растворы для парентерального питания	Декстроза	Лекарственные формы для парентерального применения
		Жировые эмульсии для парентерального питания	Лекарственные формы для парентерального применения *
B05BB	Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс	Натрия хлорид	Лекарственные формы для парентерального применения
		Калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид	Лекарственные формы для парентерального применения *

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Меглюмина натрия сукцинат	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат)	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид)	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота	Лекарственные формы для парентерального применения *
B05BC	Растворы с осмодиуретическим действием	Маннитол	Лекарственные формы для ингаляционного применения; Лекарственные формы для парентерального применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
B05C	Ирригационные растворы		
B05CB	Солевые растворы	Натрия гидрокарбонат	Лекарственные формы для парентерального применения
B05D	Растворы для перитонеального диализа	Растворы для перитонеального диализа	Жидкие лекарственные формы для перитонеального диализа *
B05X	Добавки к растворам для внутривенного введения		
B05XA	Растворы электролитов	Калия хлорид	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Магния сульфат	Лекарственные формы для парентерального применения *
C	Сердечно-сосудистая система		
C01	Средства для лечения заболеваний сердца		
C01A	Сердечные гликозиды		
C01AA	Гликозиды наперстянки	Дигоксин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
C01B	Антиаритмические средства, классы I и III		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
C01BA	Антиаритмические средства, класс IA	Прокаинамид	Лекарственные формы для парентерального применения
C01BC	Антиаритмические средства, класс IC	Лапаконитина гидробромид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Пропафенон	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
C01BD	Антиаритмические средства, класс III	Амиодарон	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
		4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил]бензамидагидрохлорид	Лекарственные формы для парентерального применения *
C01C	Кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов		
C01CA	Адренергические и дофаминергические средства	Добутамин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Допамин	Лекарственные формы для парентерального

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			применения *
		Норэпинефрин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Фенилэфрин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Эпинефрин	Лекарственные формы для парентерального применения *
C01CX	Другие кардиотонические средства	Левосимендан	Лекарственные формы для парентерального применения *
C01D	Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца		
C01DA	Органические нитраты	Изосорбида динитрат	Жидкие лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения; Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением *
		Изосорбида мононитрат	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Нитроглицерин	Жидкие лекарственные формы для местного подъязычного применения; Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; Твердые лекарственные формы для местного или местного подъязычного применения *
C01E	Другие препараты для лечения заболеваний сердца		
C01EA	Простагландины	Алпростадил	Лекарственные формы для парентерального применения, за исключением лиофилизата для приготовления раствора для внутрикавернозного введения *
C01EB	Другие препараты для лечения заболеваний сердца	Ивабрадин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
C02	Антигипертензивные средства		
C02A	Антиадренергические средства центрального действия		
C02AB	Метилдопа	Метилдопа	Твердые лекарственные формы для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутри с обычным высвобождением
C02AC	Агонисты имидазолиновых рецепторов	Клонидин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением *
		Моксонидин	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
C02C	Антиадренергические средства периферического действия		
C02CA	Альфа-адреноблокаторы	Доксазозин	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным или модифицированным высвобождением
		Урапидил	Лекарственные формы для парентерального применения
C02K	Другие антигипертензивные средства		
C02KX	Антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии	Амбризентан	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Бозентан	Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутри; Твердые лекарственные формы для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутри с обычным высвобождением
		Мацитентан	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Риоцигуат	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
C03	Диуретики		
C03A	Тиазидные диуретики (тиазиды)		
C03AA	Тиазиды	Гидрохлоротиазид	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
C03B	Тиазидоподобные диуретики		
C03BA	Сульфонамиды	Индапамид	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным или модифицированным высвобождением
C03C	«Петлевые» диуретики		
C03CA	Сульфонамиды	Фуросемид	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
C03D	Антагонисты альдостерона и другие калийсберегающие диуретики		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
C03DA	Антагонисты альдостерона	Спиронолактон	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
C04	Периферические вазодилататоры		
C04A	Периферические вазодилататоры		
C04AD	Производные пурина	Пентоксифиллин	Лекарственные формы для парентерального применения *
C05	Ангиопротекторы		
C05X	Другие ангиопротекторы		
C05XX	Другие ангиопротекторы	Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная]	Лекарственные формы для парентерального применения
C07	Бета-адреноблокаторы		
C07A	Бета-адреноблокаторы		
C07AA	Неселективные бета-адреноблокаторы	Пропранолол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
		Соталол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
C07AB	Селективные бета-адреноблокаторы	Атенолол	Твердые лекарственные формы для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутри с обычным высвобождением
		Бисопролол	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Метопролол	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным или модифицированным высвобождением *
		Эсмолол	Лекарственные формы для парентерального применения
C07AG	Альфа- и бета-адреноблокаторы	Карведилол	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
C08	Блокаторы кальциевых каналов		
C08C	Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды		
C08CA	Производные дигидропиридина	Амлодипин	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Нимодипин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутри с обычным высвобождением *
		Нифедипин	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным или модифицированным высвобождением
C08D	Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце		
C08DA	Производные фенилалкиламина	Верапамил	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным или модифицированным высвобождением *
C09	Средства, действующие на ренин- ангиотензиновую систему		
C09A	Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)		
C09AA	Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ)	Каптоприл	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Лизиноприл	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Периндоприл	Твердые лекарственные формы,

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Рамиприл	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Эналаприл	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
C09C	Антагонисты рецепторов ангиотензина II		
C09CA	Антагонисты рецепторов ангиотензина II	Лозартан	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
C09D	Антагонисты рецепторов ангиотензина II, комбинации		
C09DX	Антагонисты рецепторов ангиотензина II, другие комбинации	Валсартан + сакубитрил	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
C10	Гиполипидемические средства		
C10A	Гиполипидемические средства		
C10AA	Ингибиторы ГМГ-коа-редуктазы	Аторвастатин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Симвастатин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
C10AB	Фибраты	Фенофибрат	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением
C10AX	Другие гиполипидемические средства	Алирокумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Эволокумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Инклизирин	Лекарственные формы для парентерального применения
D	Препараты, применяемые в дерматологии		
D01	Противогрибковые средства, применяемые в дерматологии		
D01A	Противогрибковые средства для наружного применения		
D01AE	Другие противогрибковые средства для наружного применения	Салициловая кислота	Жидкие лекарственные формы для наружного применения; Мягкие лекарственные формы для наружного применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
D03	Препараты для лечения ран и язв		
D03A	Препараты, способствующие нормальному рубцеванию		
D03AX	Другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию	Фактор роста эпидермальный	Лекарственные формы для парентерального применения *
D06	Антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии		
D06C	Антибиотики и противомикробные средства, комбинации	Диоксометилтетрагидропи римидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол	Мягкие лекарственные формы для наружного применения
D07	Кортикостероиды, применяемые в дерматологии		
D07A	Кортикостероиды		
D07AC	Кортикостероиды с высокой активностью (группа III)	Бетаметазон	Мягкие лекарственные формы для наружного применения
		Мометазон	Жидкие лекарственные формы для наружного применения; Мягкие лекарственные формы для наружного применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
D08	Антисептики и дезинфицирующие средства		
D08A	Антисептики и дезинфицирующие средства		
D08AC	Бигуаниды и амидины	Хлоргексидин	Жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения; Мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения; Твердые лекарственные формы для местного вагинального применения
D08AG	Препараты йода	Повидон-йод	Жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения
D08AX	Другие антисептики и дезинфицирующие средства	Водорода пероксид	Жидкие лекарственные формы для местного и (или) наружного применения, за исключением спрея назального
		Калия перманганат	Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного и наружного применения
		Этанол	Жидкие лекарственные формы для наружного применения и (или) для приготовления лекарственных форм

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
D11	Другие препараты, применяемые в дерматологии		
D11A	Другие препараты, применяемые в дерматологии		
D11AH	Препараты для лечения дерматита, кроме кортикостероидов	Дупилумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Пимекролимус	Мягкие лекарственные формы для наружного применения
G	Мочеполовая система и половые гормоны		
G01	Противомикробные средства и антисептики, применяемые в гинекологии		
G01A	Противомикробные средства и антисептики, кроме комбинаций с кортикостероидами		
G01AA	Антибиотики	Натамицин	Мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения
G01AF	Производные имидазола	Клотримазол	Мягкие лекарственные формы для местного вагинального применения; Твердые лекарственные формы для

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			местного вагинального применения
G02	Другие средства, применяемые в гинекологии		
G02A	Утеротонизирующие средства		
G02AD	Простагландины	Динопростон	Мягкие лекарственные формы для местного применения, за исключением системы вагинальной терапевтической
		Мизопростол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
G02C	Другие средства, применяемые в гинекологии		
G02CA	Симпатомиметики, токолитические средства	Гексопреналин	Лекарственные формы для парентерального применения
G02CX	Другие средства, применяемые в гинекологии	Атозибан	Лекарственные формы для парентерального применения
G03	Половые гормоны и модуляторы половой системы		
G03B	Андрогены		
G03BA	Производные 3-оксоандрост-4-ена	Тестостерон	Лекарственные формы для парентерального применения;

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			Мягкие лекарственные формы для наружного применения
		Тестостерон (смесь эфиров)	Лекарственные формы для парентерального применения
G03D	Гестагены		
G03DA	Производные прегн-4-ена	Прогестерон	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
G03DB	Производные прегнадиена	Дидрогестерон	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
G03DC	Производные эстрена	Норэтистерон	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
G03G	Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции		
G03GA	Гонадотропины	Гонадотропин хорионический	Лекарственные формы для парентерального применения
		Кориоллитропин альфа	Лекарственные формы для парентерального применения
		Фоллитропин альфа	Лекарственные формы для парентерального применения
		Фоллитропин альфа +	Лекарственные формы для парентерального

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		лутропин альфа	применения
G03GB	Синтетические стимуляторы овуляции	Кломифен	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
G03H	Антиандрогены		
G03HA	Антиандрогены	Ципротерон	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
G04	Средства, применяемые в урологии		
G04B	Средства, применяемые в урологии		
G04BD	Средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи	Солифенацин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
G04C	Средства для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы		
G04CA	Альфа-адреноблокаторы	Алфузозин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением
		Тамсулозин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			высвобождением
G04CB	Ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы	Финастерид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
H	Гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов		
H01	Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги		
H01A	Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги		
H01AC	Соматропин и его агонисты	Соматропин	Лекарственные формы для парентерального применения
H01AX	Другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги	Пэгвисомант	Лекарственные формы для парентерального применения
H01B	Гормоны задней доли гипофиза		
H01BA	Вазопрессин и его аналоги	Десмопрессин	Жидкие лекарственные формы для местного назального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; Твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта или

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			требующие растворения во рту перед проглатыванием; Твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения
		Терлипрессин	Лекарственные формы для парентерального применения *
H01BB	Окситоцин и его аналоги	Карбетоцин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Окситоцин	Лекарственные формы для парентерального применения
H01C	Гормоны гипоталамуса		
H01CB	Соматостатин и его аналоги	Ланреотид	Лекарственные формы для парентерального применения
		Октреотид	Лекарственные формы для парентерального применения
		Пасиреотид	Лекарственные формы для парентерального применения
H01CC	Антигонадотропин-рилизинг гормоны	Ганиреликс	Лекарственные формы для парентерального применения
		Цетрореликс	Лекарственные формы для парентерального

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
---------	---	-------------------------	---------------------

применения

H02 Кортикостероиды системного действия

H02A Кортикостероиды системного действия

H02AA Минералокортикоиды

Флудрокортизон

Твердые лекарственные формы для приема
внутрь с обычным высвобождением

H02AB Глюкокортикоиды

Гидрокортизон

Жидкие лекарственные формы для
наружного применения;
Лекарственные формы для парентерального
применения;
Мягкие лекарственные формы для местного
офтальмологического или наружного
применения;
Твердые лекарственные формы для приема
внутрь с обычным высвобождением

Дексаметазон

Лекарственные формы для парентерального
применения;
Лекарственные формы для парентерального
интравитреального применения;
Твердые лекарственные формы для приема
внутрь с обычным высвобождением

Метилпреднизолон

Лекарственные формы для парентерального
применения;

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Преднизолон	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением Лекарственные формы для парентерального применения; Мягкие лекарственные формы для наружного применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
H03	Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы		
H03A	Препараты щитовидной железы		
H03AA	Гормоны щитовидной железы	Левотироксин натрия	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
H03B	Антитиреоидные препараты		
H03BB	Серосодержащие производные имидазола	Тиамазол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
H03C	Препараты йода		
H03CA	Препараты йода	Калия йодид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
H04	Гормоны поджелудочной железы		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
H04A	Гормоны, расщепляющие гликоген		
H04AA	Гормоны, расщепляющие гликоген	Глюкагон	Лекарственные формы для парентерального применения *
H05	Средства, регулирующие обмен кальция		
H05A	Паратиреоидные гормоны и их аналоги		
H05AA	Паратиреоидные гормоны и их аналоги	Терипаратид	Лекарственные формы для парентерального применения
H05B	Антипаратиреоидные средства		
H05BX	Другие антипаратиреоидные средства	Парикальцитол	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
		Цинакальцет	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Этелкальцетид	Лекарственные формы для парентерального применения *
J	Противомикробные средства системного действия		
J01	Антибактериальные средства системного действия		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
J01A	Тетрациклины		
J01AA	Тетрациклины	Доксициклин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
		Тигециклин	Лекарственные формы для парентерального применения *
J01B	Амфениколы		
J01BA	Амфениколы	Хлорамфеникол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
J01C	Бета-лактамы антибактериальные средства, пенициллины		
J01CA	Пенициллины широкого спектра действия	Амоксициллин	Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			жидких лекарственных форм для приема внутрь
		Ампициллин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
J01CE	Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам	Бензатина бензилпенициллин	Лекарственные формы для парентерального применения
		Бензилпенициллин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального и местного применения
J01CF	Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам	Оксациллин	Лекарственные формы для парентерального применения
J01CR	Комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз	Амоксициллин + клавулановая кислота	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением;

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь
		Ампициллин + [сульбактам]	Лекарственные формы для парентерального применения
J01D	Другие бета-лактамы антибактериальные средства		
J01DB	Цефалоспорины первого поколения	Цефазолин	Лекарственные формы для парентерального применения
		Цефалексин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь
J01DC	Цефалоспорины второго поколения	Цефуроксим	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутрь
J01DD	Цефалоспорины третьего поколения	Цефотаксим	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Цефотаксим + [сульбактам]	Лекарственные формы для парентерального применения
		Цефтазидим	Лекарственные формы для парентерального применения
		Цефтриаксон	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Цефоперазон + сульбактам	Лекарственные формы для парентерального применения
		Цефтазидим + [авибактам]	Лекарственные формы для парентерального применения
J01DE	Цефалоспорины четвертого поколения	Цефепим	Лекарственные формы для парентерального применения
		Цефепим + [сульбактам]	Лекарственные формы для парентерального применения
J01DH	Карбапенемы	Биапенем	Лекарственные формы для парентерального применения
		Имипенем + циластатин	Лекарственные формы для парентерального

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			применения *
		Меропенем	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Эртапенем	Лекарственные формы для парентерального применения *
J01DI	Другие цефалоспорины и пены	Цефтаролина фосамил	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Цефтолозан + [тазобактам]	Лекарственные формы для парентерального применения *
J01E	Сульфаниламиды и триметоприм		
J01EE	Комбинации сульфаниламидов с триметопримом или его производными	Ко-тримоксазол	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
J01F	Макролиды, линкозамиды и стрептограммины		
J01FA	Макролиды	Азитромицин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы,

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			диспергируемые в растворителе для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь *
		Джозамицин	Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Кларитромицин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь *
J01FF	Линкозамиды	Клиндамицин	Лекарственные формы для парентерального применения;

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
J01G	Аминогликозиды		
J01GA	Стрептомицины	Стрептомицин	Лекарственные формы для парентерального применения
J01GB	Другие аминогликозиды	Амикацин	Лекарственные формы для парентерального применения
		Гентамицин	Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; Лекарственные формы для парентерального применения
		Канамицин	Лекарственные формы для парентерального применения
		Тобрамицин	Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; Лекарственные формы для ингаляционного применения
J01M	Производные хинолона		
J01MA	Фторхинолоны	Левифлоксацин	Жидкие лекарственные формы для

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
---------	---	-------------------------	---------------------

местного офтальмологического применения;
 Лекарственные формы для парентерального применения;
 Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Ломефлоксацин

Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Моксифлоксацин

Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;
 Лекарственные формы для парентерального применения;
 Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *

Офлоксацин

Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения;
 Лекарственные формы для парентерального применения;
 Мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения;
 Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			высвобождением *
		Спарфлоксацин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Ципрофлоксацин	Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) ушного применения; Лекарственные формы для парентерального применения; Мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением *
J01X	Другие антибактериальные средства		
J01XA	Антибактериальные средства гликопептидной структуры	Ванкомицин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения и приема внутрь *
		Телаванцин	Лекарственные формы для парентерального применения *

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
J01XB	Полимиксины	Полимиксин b	Лекарственные формы для парентерального применения *
J01XD	Производные имидазола	Метронидазол	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
J01XX	Другие антибактериальные средства	Даптомицин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Линезолид	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь *
		Тедизолид	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Фосфомицин	Лекарственные формы для парентерального применения, за исключением порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения *

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
J02	Противогрибковые средства системного действия		
J02A	Противогрибковые средства системного действия		
J02AA	Антибиотики	Амфотерицин b	Лекарственные формы для парентерального применения *
J02AC	Производные триазола и тетразола	Вориконазол	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь *
		Позаконазол	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь
		Флуконазол	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутри *
J02AX	Другие противогрибковые средства системного действия	Каспофунгин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Микафунгин	Лекарственные формы для парентерального применения
J04	Средства, активные в отношении микобактерий		
J04A	Противотуберкулезные средства		
J04AA	Аминосалициловая кислота и ее производные	Аминосалициловая кислота	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутри с модифицированным высвобождением *
J04AB	Антибиотики	Капреомицин	Лекарственные формы для парентерального применения
		Рифабутин	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Рифампицин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением *

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Циклосерин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
J04AC	Гидразиды	Изониазид	Лекарственные формы для ингаляционного, и (или) парентерального, и (или) эндотрахеального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
J04AD	Производные тиокарбамида	Протионамид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Этионамид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
J04AK	Другие противотуберкулезные средства	Бедаквилин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Деламанид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Пиразинамид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
		Претоманид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Теризидон	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
J04AM	Комбинации противотуберкулезных средств	Тиоуреидоимино-метилпиридиния перхлорат	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Этамбутол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Изониазид + пиразинамид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Изониазид + пиразинамид + рифампицин	Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Изониазид + рифампицин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Изониазид + этамбутол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
J04B	Противолепрозные средства		
J04BA	Противолепрозные средства	Дапсон	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
J05	Противовирусные средства системного действия		
J05A	Противовирусные средства прямого действия		
J05AB	Нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы	Ацикловир	Лекарственные формы для парентерального применения; Мягкие лекарственные формы для местного, и (или) местного офтальмологического, и (или) наружного применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
		Валганцикловир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Ганцикловир	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Молнупиравир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
J05AE	Ингибиторы протеаз	Ремдесивир	Лекарственные формы для парентерального применения
		Атазанавир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Атазанавир + ритонавир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Дарунавир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Нарлапревир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Нирматрелвир + ритонавир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Ритонавир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Саквинавир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
J05AF	Нуклеозидные и нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы	Фосампренавир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Абакавир	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь;

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Зидовудин	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
		Ламивудин	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Тенофовир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Тенофовира алафенамид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Фосфазид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Эмтрицитабин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Энтекавир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомио-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
J05AG	Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы	Доравирин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Невирапин	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Элсульфавирин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Этравирин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Эфавиренз	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
J05AH	Ингибиторы нейраминидазы	Осельтамивир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
J05AJ	Ингибиторы интегразы	Долутегравир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Ралтегравир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
J05AP	Противовирусные средства для лечения гепатита С	Велпатасвир + софосбувир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
J05AR	Противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации	Глекапревир + пибрентасвир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Даклатасвир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Рибавирин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Софосбувир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Гразопревир + элбасвир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Абакавир + ламивудин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Абакавир + зидовудин + ламивудин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
J05AR	Противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации	Доравирин + ламивудин + тенофовир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Зидовудин + ламивудин	Твердые лекарственные формы для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутри с обычным высвобождением
		Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Ламивудин + фосфазид	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Лопинавир + ритонавир	Жидкие лекарственные формы для приема внутри; Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
J05AX	Другие противовирусные средства	Булевиртид	Лекарственные формы для парентерального применения
		Имидазолилэтанамида пентандиовой кислоты	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Кагоцел	Твердые лекарственные формы для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутрь с обычным высвобождением
		Маравирок	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Умифеновир	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Фавипиравир	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
		Тилорон	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
J06	Иммунные сыворотки и иммуноглобулины		
J06A	Иммунные сыворотки		
J06AA	Иммунные сыворотки *	Антитоксин яда гадюки обыкновенной	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Антитоксин ботулинический типа А	Лекарственные формы для парентерального применения
		Антитоксин ботулинический типа В	Лекарственные формы для парентерального применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Антитоксин ботулинический типа Е	Лекарственные формы для парентерального применения
		Антитоксин гангренозный	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Антитоксин дифтерийный	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Антитоксин столбнячный	Лекарственные формы для парентерального применения *
J06B	Иммуноглобулины		
J06BA	Иммуноглобулины человека нормальные	Иммуноглобулин человека нормальный	Лекарственные формы для парентерального применения
J06BB	Специфические иммуноглобулины	Иммуноглобулин антирабический	Лекарственные формы для парентерального применения
		Иммуноглобулин против клещевого энцефалита	Лекарственные формы для парентерального применения
		Иммуноглобулин противостолбнячный человека	Лекарственные формы для парентерального применения
		Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D)	Лекарственные формы для парентерального применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Иммуноглобулин человека противостафилококковый	Лекарственные формы для парентерального применения
J06BD	Противовирусные моноклональные антитела	Паливизумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
J07	Вакцины *	Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для местного назального применения или приема внутрь
		Вакцины в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) наружного, и (или) парентерального применения; Твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта
J07A	Бактериальные вакцины		
J07AF	Вакцины против дифтерии *	Анатоксин дифтерийный	Лекарственные формы для парентерального применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
J07AM	Вакцины против столбняка *	Анатоксин дифтерийно-столбнячный	Лекарственные формы для парентерального применения
		Анатоксин столбнячный	Лекарственные формы для парентерального применения
L	Противоопухолевые средства и иммуномодуляторы		
L01	Противоопухолевые средства		
L01A	Алкилирующие средства		
L01AA	Аналоги азотистого иприта	Бендамустин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Ифосфамид	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Мелфалан	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
		Хлорамбуцил	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Циклофосфамид	Лекарственные формы для парентерального применения;

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
L01AB	Алкилсульфонаты	Бусульфан	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L01AD	Производные нитрозомочевины	Кармустин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Ломустин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L01AX	Другие алкилирующие средства	Дакарбазин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Темозоломид	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
L01B	Антиметаболиты		
L01BA	Аналоги фолиевой кислоты	Метотрексат	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
		Пеметрексед	Лекарственные формы для парентерального применения *

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
L01BB	Аналоги пурина	Меркаптопурин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Неларабин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Флударабин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
L01BC	Аналоги пиримидина	Азациитидин	Лекарственные формы для парентерального применения
		Гемцитабин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Капецитабин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Фторурацил	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Цитарабин	Лекарственные формы для парентерального применения *
L01C	Алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
L01CA	Алкалоиды барвинка и их аналоги	Винбластин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Винкристин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Винорелбин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
L01CB	Производные подофиллотоксина	Этопозид	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
L01CD	Таксаны	Доцетаксел	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Кабазитаксел	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Паклитаксел	Лекарственные формы для парентерального применения *
L01CE	Ингибиторы топоизомеразы I	Иринотекан	Лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления дисперсии для инфузий *

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
L01D	Цитотоксические антибиотики и родственные соединения		
L01DB	Антрациклины и родственные соединения	Даунорубин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Доксорубин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Идарубин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Митоксантрон	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Эпирубин	Лекарственные формы для парентерального применения *
L01DC	Другие цитотоксические антибиотики	Блеомицин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Иксабепилон	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Митомицин	Лекарственные формы для парентерального применения *
L01E	Ингибиторы протеинкиназ		
L01EA	Ингибиторы тирозинкиназы BCR-ABL	Бозутиниб	Твердые лекарственные формы для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутри с обычным высвобождением
		Дазатиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Иматиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Нилотиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
L01EB	Ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста (EGFR)	Афатиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Гефитиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Осимертиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Эрлотиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
L01EC	Ингибиторы серин-треонинкиназы B- Raf (BRAF)	Вемурафениб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Дабрафениб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
L01ED	Ингибиторы киназы анапластической	Алектиниб	Твердые лекарственные формы для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
	лимфомы (ALK)		внутри с обычным высвобождением
		Кризотиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Церитиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Лорлатиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
L01EE	Ингибиторы митоген-активируемых протеинкиназ (MEK)	Кобиметиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Траметиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
L01EF	Ингибиторы циклин-зависимых киназ (CDK)	Абемациклиб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Палбоциклиб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Рибоциклиб	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
L01EG	Ингибиторы киназы mtor (мишень рапамицина у млекопитающих)	Эверолимус	Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутри;

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L01EH	Ингибиторы тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2)	Лапатиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L01EJ	Ингибиторы Янус-киназ (JAK)	Руксолитиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L01EK	Ингибиторы тирозинкиназы рецепторов фактора роста эндотелия сосудов (VEGFR)	Акситиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L01EL	Ингибиторы тирозинкиназы Брутона (BTK)	Акалабрутиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Ибрутиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Занубрутиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L01EM	Ингибиторы фосфатидилинозитол-3-киназ (PI3K)	Алпелисиб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L01EX	Другие ингибиторы протеинкиназ	Вандетаниб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Кабозантиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Капивасертиб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Ленватиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Мидостаурин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Нинтеданиб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Пазопаниб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Регорафениб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Сорафениб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Сунитиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L01F	Моноклональные антитела и их конъюгаты с лекарственными		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
	средствами		
L01FA	Ингибиторы CD20 (кластеры дифференцировки 20)	Обинутузумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Ритуксимаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
L01FB	Ингибиторы CD22 (кластеры дифференцировки 22)	Инотузумаб озогамицин	Лекарственные формы для парентерального применения
L01FC	Ингибиторы CD38 (кластеры дифференцировки 38)	Даратумумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Изатуксимаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
L01FD	Ингибиторы HER2 (рецептор эпидермального фактора роста человека 2-го типа)	Пертузумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Трастузумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Трастузумаб эмтанзин	Лекарственные формы для парентерального применения *
L01FE	Ингибиторы EGFR (рецептор эпидермального фактора роста)	Панитумумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Цетуксимаб	Лекарственные формы для парентерального

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			применения *
L01FF	Ингибиторы PD-1/PDL-1 (белок запрограммированной гибели клеток I/его лиганд)	Авелумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Атезолизумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Дурвалумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Камрелизумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Ниволумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Пембролизумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Пролголимаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
L01FG	Ингибиторы VEGF/VEGFR (фактор роста эндотелия сосудов)	Бевацизумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Рамуцирумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
L01FX	Другие моноклональные антитела и их	Блинатумомаб	Лекарственные формы для парентерального

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
	конъюгаты с лекарственными средствами	Брентуксимаб ведотин	применения *
		Ипилимумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Элотузумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Полатузумаб ведотин	Лекарственные формы для парентерального применения
L01X	Другие противоопухолевые средства		
L01XA	Соединения платины	Карбоплатин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Оксалиплатин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Цисплатин	Лекарственные формы для парентерального применения *
L01XB	Метилгидразины	Прокарбазин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L01XF	Ретиноиды для лечения злокачественных опухолей	Третиноин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
L01XG	Ингибиторы протеасом	Бортезомиб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Иксазомиб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Карфилзомиб	Лекарственные формы для парентерального применения *
L01XJ	Ингибиторы сигнального пути Hedgehog	Висмодегиб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L01XK	Ингибиторы поли(АДФ-рибоза)-полимераз (PARP)	Олапариб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Талазопариб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L01XX	Другие противоопухолевые средства	Аспарагиназа	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Афлиберцепт	Жидкие лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения; Лекарственные формы для парентерального применения *
		Венетоклакс	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Гидроксикарбамид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Митотан	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Пэгаспаргаза	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Фактор некроза опухолей-тимозин альфа-1 рекомбинантный	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Эрибулин	Лекарственные формы для парентерального применения *
L01XY	Комбинации противоопухолевых средств	Нурулимаб + пролголимаб	Лекарственные формы для парентерального применения
L02	Противоопухолевые гормональные препараты и антагонисты гормонов		
L02A	Гормоны и родственные соединения		
L02AB	Гестагены	Медروксипрогестерон	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
L02AE	Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона	Бусерелин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Гозерелин	Твердые лекарственные формы для парентерального подкожного применения
		Лейпрорелин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Трипторелин	Лекарственные формы для парентерального применения *
L02B	Антагонисты гормонов и родственные соединения		
L02BA	Антиэстрогены	Тамоксифен	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Фулвестрант	Лекарственные формы для парентерального применения *
L02BB	Антиандрогены	Апалутамид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Бикалутамид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Даролутамид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Флутамид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Энзалутамид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L02BG	Ингибиторы ароматазы	Анастрозол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L02BX	Другие антагонисты гормонов и родственные соединения	Абиратерон	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Дегареликс	Лекарственные формы для парентерального применения
L03	Иммуностимуляторы		
L03A	Иммуностимуляторы		
L03AA	Колонiestимулирующие факторы	Филграстим	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Пэгфилграстим	Лекарственные формы для парентерального применения
		Эмпэгфилграстим	Лекарственные формы для парентерального применения
L03AB	Интерфероны	Интерферон альфа	Жидкие лекарственные формы для местного назального, и (или) местного

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения; Лекарственные формы для парентерального применения; Мягкие лекарственные формы для местного и наружного применения; Мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) местного назального, и (или) местного офтальмологического, и (или) парентерального, и (или) парентерального субконъюнктивального применения, и (или) приема внутрь *
		Интерферон бета-1a	Лекарственные формы для парентерального применения
		Интерферон бета-1b	Лекарственные формы для парентерального применения
		Интерферон гамма	Лекарственные формы для парентерального применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
L03AX	Другие иммуностимуляторы	Пэгинтерферон альфа-2b	Лекарственные формы для парентерального применения
		Пэгинтерферон бета-1a	Лекарственные формы для парентерального применения
		Сампэгинтерферон бета-1a	Лекарственные формы для парентерального применения
		Азоксимера бромид	Лекарственные формы для местного и (или) парентерального применения; Мягкие лекарственные формы для местного вагинального и (или) ректального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Глатирамера ацетат	Лекарственные формы для парентерального применения
		Глутамил-цистеинил-глицин динатрия	Лекарственные формы для парентерального применения
L04	Иммунодепрессанты		
L04A	Иммунодепрессанты		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
L04AA	Селективные иммунодепрессанты	Абатацепт	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Алемтузумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Апремиласт	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Дивозилимаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Иммуноглобулин антитимоцитарный	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Иммуноглобулин антитимоцитарный лошадиный	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Кладрибин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Микофенолата мофетил	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Микофеноловая кислота	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
L04AB	Ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа)	Окрелизумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Сипонимод	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Терифлуномид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Финголимод	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Экулизумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Адалимумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Голимумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Инфликсимаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Цертолизумаба пэгол	Лекарственные формы для парентерального применения
		Этанерцепт	Лекарственные формы для парентерального применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
L04AC	Ингибиторы интерлейкинов	Анакинра	Лекарственные формы для парентерального применения
		Базиликсимаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Гуселькумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Иксекизумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Канакинумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Левилимаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Нетакимаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Олокизумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Рисанкизумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Секукинумаб	Лекарственные формы для парентерального применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
L04AD	Ингибиторы кальциневрина	Тоцилизумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Устекинумаб	Лекарственные формы для парентерального применения, за исключением концентрата для приготовления раствора для инфузий
		Гофликицепт	Лекарственные формы для парентерального применения
		Такролимус	Лекарственные формы для парентерального применения; Мягкие лекарственные формы для наружного применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением *
L04AF	Ингибиторы Янус-киназ (JAK)	Циклоспорин	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
		Барицитиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
L04AG	Моноклональные антитела	Тофацитиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Упадацитиниб	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением
		Анифролумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Белимумаб	Лекарственные формы для парентерального применения, за исключением раствора для подкожного введения *
		Ведолизумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
L04AK	Ингибиторы дигидрооротатдегидрогеназы	Натализумаб	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Лефлуномид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
L04AX	Другие иммунодепрессанты	Азатиоприн	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Диметилфумарат	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Леналидомид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Пирфенидон	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Помалидомид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
M	Костно-мышечная система		
M01	Противовоспалительные и противоревматические препараты		
M01A	Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты		
M01AB	Производные уксусной кислоты и родственные соединения	Диклофенак	Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением
		Кеторолак	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
M01AE	Производные пропионовой кислоты		внутрь с обычным высвобождением
		Декскетопрофен	Лекарственные формы для парентерального применения
		Ибупрофен	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для парентерального применения; Мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; Мягкие лекарственные формы для наружного применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь
		Кетопрофен	Лекарственные формы для парентерального применения; Мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			высвобождением
M01C	Базисные противоревматические средства		
M01CC	Пеницилламин и подобные средства	Пеницилламин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
M03	Миорелаксанты		
M03A	Миорелаксанты периферического действия		
M03AB	Производные холина	Суксаметония йодид	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Суксаметония хлорид	Лекарственные формы для парентерального применения *
M03AC	Другие четвертичные аммониевые соединения	Пипекурония бромид	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Рокурония бромид	Лекарственные формы для парентерального применения *
M03AX	Другие миорелаксанты периферического действия	Ботулинический токсин типа а	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин	Лекарственные формы для парентерального применения *

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
комплекс			
M03B	Миорелаксанты центрального действия		
M03BX	Другие миорелаксанты центрального действия	Баклофен	Лекарственные формы для парентерального интратекального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Тизанидин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением
M04	Противоподагрические препараты		
M04A	Противоподагрические препараты		
M04AA	Препараты, ингибирующие синтез мочевой кислоты	Аллопуринол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
M05	Препараты для лечения заболеваний костей		
M05B	Препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей		
M05BA	Бисфосфонаты	Алендроновая кислота	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Золедоновая кислота	Лекарственные формы для парентерального

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			применения *
M05BX	Другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей	Деносумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Стронция ранелат	Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь
M09	Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы		
M09A	Другие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы		
M09AX	Прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы	Нусинерсен	Лекарственные формы для парентерального интратекального применения
		Рисдиплам	Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь
N	Нервная система		
N01	Анестетики		
N01A	Общие анестетики		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
N01AB	Галогенированные углеводороды	Галотан	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Десфлуран	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Севофлуран	Лекарственные формы для ингаляционного применения
N01AF	Барбитураты	Тиопентал натрия	Лекарственные формы для парентерального применения *
N01AH	Опиоидные анальгетики	Тримеперидин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N01AX	Другие общие анестетики	Динитрогена оксид	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Кетамин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Натрия оксибутират	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Пропофол	Лекарственные формы для парентерального применения *

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
N01B	Местные анестетики		
N01BA	Эфиры аминobenзойной кислоты	Прокаин	Лекарственные формы для парентерального применения
N01BB	Амиды	Бупивакаин	Лекарственные формы для парентерального или парентерального интратекального применения *
		Левобупивакаин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Лидокаин	Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического и (или) наружного применения; Лекарственные формы для парентерального применения
		Ропивакаин	Лекарственные формы для парентерального применения *
N02	Анальгетики		
N02A	Опиоиды		
N02AA	Природные алкалоиды опиоиды	Морфин	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для парентерального применения;

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением
		Налоксон + оксикодон	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением
N02AB	Производные фенилпиперидина	Фентанил	Лекарственные формы для парентерального применения; Мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения *
		Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин	Твердые лекарственные формы для местного подъязычного применения
N02AE	Производные опиавина	Бупренорфин	Лекарственные формы для парентерального применения
N02AX	Другие опиоиды	Тапентадол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением
		Трамадол	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
N02B	Другие анальгетики и антипиретики		
N02BA	Салициловая кислота и ее производные	Ацетилсалициловая кислота	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением, за исключением таблеток шипучих
N02BE	Анилиды	Парацетамол	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для парентерального применения; Мягкие лекарственные формы для местного ректального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
N02BF	Габапентиноиды	Прегабалин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N03	Противоэпилептические средства		
N03A	Противоэпилептические средства		
N03AA	Барбитураты и их производные	Бензобарбитал	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Фенобарбитал	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
N03AB	Производные гидантоина	Фенитоин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N03AD	Производные сукцинимиды	Этосуксимид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N03AE	Производные бензодиазепина	Клоназепам	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N03AF	Производные карбоксамида	Карбамазепин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением
		Окскарбазепин	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N03AG	Производные жирных кислот	Вальпроевая кислота	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением
N03AX	Другие противосудорожные средства	Бриварацетам	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Лакосамид	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
		Леветирацетам	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
		Перампанел	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Топирамат	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N04	Противопаркинсонические средства		
N04A	Антихолинергические средства		
N04AA	Третичные амины	Бипериден	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Тригексифенидил	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
N04B	Дофаминергические средства		
N04BA	ДОФА и его производные	Леводопа + [бенсеразид]	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением
		Леводопа + [карбидопа]	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N04BB	Производные адамантана	Амантадин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением *
N04BC	Агонисты дофаминовых рецепторов	Бромокриптин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Пирибедил	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением
		Прамипексол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением
N05	Психолептики		
N05A	Антипсихотические средства		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
N05AA	Алифатические производные фенотиазина	Левомепромазин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Хлорпромазин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N05AB	Пиперазиновые производные фенотиазина	Перфеназин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Трифлуоперазин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Флуфеназин	Лекарственные формы для парентерального применения
N05AC	Пиперидиновые производные фенотиазина	Перициазин	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Тиоридазин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
N05AD	Производные бутирофенона	Галоперидол	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Дроперидол	Лекарственные формы для парентерального применения
N05AE	Производные индола	Луразидон	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Сертиндол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N05AF	Производные тиоксантена	Зуклопентиксол	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Флупентиксол	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N05AH	Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины	Кветиапин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			высвобождением
		Оланзапин	Твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N05AL	Бензамиды	Сульпирид	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N05AX	Другие антипсихотические средства	Карипразин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Палиперидон	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением
		Рisperидон	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			проглатыванием; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; Твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта
N05B	Анксиолитические средства		
N05BA	Производные бензодиазепа	Диазепам	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Лоразепам	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Оксазепам	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
N05BB	Производные дифенилметана	Гидроксизин	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
N05BX	Другие анксиолитические средства	Бромдигидрохлорфенил- бензодиазепин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы, диспергируемые в полости рта перед проглатыванием; Твердые лекарственные формы для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутри с обычным высвобождением
N05C	Снотворные и седативные средства		
N05CD	Производные бензодиазеина	Мидазолам	Лекарственные формы для парентерального применения
		Нитразепам	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
N05CF	Бензодиазепиноподобные средства	Зопиклон	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
N06	Психоаналептики		
N06A	Антидепрессанты		
N06AA	Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов	Амитриптилин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Имипрамин	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Кломипрамин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным или модифицированным

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			высвобождением
N06AB	Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина	Пароксетин	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Сертралин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Флуоксетин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N06AX	Другие антидепрессанты	Агомелатин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Пипофезин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N06B	Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные средства		
N06BC	Производные ксантина	Кофеин	Жидкие лекарственные формы для парентерального и (или) субконъюнктивального применения
N06BX	Другие психостимуляторы и	Винпоцетин	Лекарственные формы для парентерального

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
ноотропные средства		Глицин Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин Пирацетам Полипептиды коры головного мозга скота Фонтурацетам Пептиды головного мозга свиньи Цитиколин	применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением * Твердые лекарственные формы для местного подъязычного и (или) защечного применения Жидкие лекарственные формы для местного назального применения Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением Лекарственные формы для парентерального применения Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением Лекарственные формы для парентерального применения Лекарственные формы для парентерального применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
N06D	Средства для лечения деменции		
N06DA	Антихолинэстеразные средства	Галантамин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным или модифицированным высвобождением
		Ривастигмин	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Мягкие лекарственные формы для наружного трансдермального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N06DX	Другие средства для лечения деменции	Мемантин	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N07	Другие средства для лечения заболеваний нервной системы		
N07A	Парасимпатомиметики		
N07AA	Антихолинэстеразные средства	Неостигмина метилсульфат	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Пиридостигмина бромид	Твердые лекарственные формы для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутри с обычным высвобождением
N07AX	Другие парасимпатомиметики	Холина альфосцерат	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N07B	Средства, применяемые при аддиктивных расстройствах		
N07BB	Средства, применяемые при алкогольной зависимости	Налтрексон	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N07C	Препараты для лечения головокружения		
N07CA	Препараты для лечения головокружения	Бетагистин	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
N07X	Другие средства для лечения заболеваний нервной системы		
N07XX	Другие средства для лечения заболеваний нервной системы	Инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Тетрабеназин	Твердые лекарственные формы для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутри с обычным высвобождением
		Этилметилгидроксипиридина сукцинат	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
		Фампридин	Твердые лекарственные формы для приема внутри с модифицированным высвобождением
P	Противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты		
P01	Противопротоzoйные средства		
P01B	Противомалярийные средства		
P01BA	Аминохинолины	Гидроксихлорохин	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
P01BC	Метанолхинолины	Мефлохин	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением
P02	Антигельминтные средства		
P02B	Средства для лечения трематодозов		
P02BA	Производные хинолина и родственные соединения	Празиквантел	Твердые лекарственные формы для приема внутри с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
P02C	Средства для лечения нематодозов		
P02CA	Производные бензимидазола	Мебендазол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
P02CC	Производные тетрагидропиримидина	Пирантел	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
P02CE	Производные имидазотиазола	Левамизол	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
P03	Средства для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща), инсектициды и репелленты		
P03A	Средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща		
P03AX	Другие средства для уничтожения эктопаразитов, включая чесоточного клеща	Бензилбензоат	Жидкие лекарственные формы для наружного применения; Мягкие лекарственные формы для наружного применения
R	Дыхательная система		
R01	Препараты для лечения заболеваний		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
	носа		
R01A	Деконгестанты и другие препараты для местного применения		
R01AA	Симпатомиметики	Ксилометазолин	Жидкие лекарственные формы для местного назального применения
R02	Препараты для лечения заболеваний горла		
R02A	Препараты для лечения заболеваний горла		
R02AA	Антисептики	Йод + калия йодид + глицерол	Жидкие лекарственные формы для местного применения
R03	Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей		
R03A	Адренергические средства для ингаляционного введения		
R03AC	Селективные бета2-адреномиметики	Индакатерол	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Сальбутамол	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Формотерол	Лекарственные формы для ингаляционного

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			применения
R03AK	Адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими средствами, кроме антихолинергических средств	Беклометазон + формотерол	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Будесонид + формотерол	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Вилантерол + флутиказона фууроат	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Салметерол + флутиказон	Лекарственные формы для ингаляционного применения
R03AL	Адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикостероидами	Аклидиния бромид + формотерол	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Беклометазон + гликопиррония бромид + формотерол	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Будесонид + гликопиррония бромид + формотерол	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Вилантерол + умеклидиния бромид	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Вилантерол +	Лекарственные формы для ингаляционного

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		умеклидиния бромид + флутиказона фураат	применения
		Гликопиррония бромид + индакатерол	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Гликопиррония бромид + индакатерол + мометазон	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Ипратропия бромид + фенотерол	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Олодатерол + тиотропия бромид	Лекарственные формы для ингаляционного применения
R03B	Другие средства для ингаляционного введения, применяемые для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей		
R03BA	Глюкокортикоиды	Беклометазон	Жидкие лекарственные формы для местного назального применения; Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Будесонид	Жидкие лекарственные формы для местного назального применения; Лекарственные формы для ингаляционного применения;

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			Твердые лекарственные формы для приема внутрь с модифицированным высвобождением, за исключением гранул кишечнорастворимых и таблеток кишечнорастворимых с пролонгированным высвобождением, покрытых пленочной оболочкой
R03BB	Антихолинергические средства	Аклидиния бромид	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Гликопиррония бромид	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Ипратропия бромид	Лекарственные формы для ингаляционного применения
		Тиотропия бромид	Лекарственные формы для ингаляционного применения
R03BC	Противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов	Кромоглициевая кислота	Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения; Лекарственные формы для ингаляционного применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
R03D	Другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей		
R03DA	Ксантины	Аминофиллин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
R03DX	Прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей	Бенрализумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Меполизумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Омализумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
		Тезепелумаб	Лекарственные формы для парентерального применения
R05	Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях		
R05C	Отхаркивающие средства, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами		
R05CB	Муколитические средства	Амброксол	Жидкие лекарственные формы для приема

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			внутри и (или) ингаляционного применения; Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением; Твердые лекарственные формы для рассасывания в полости рта *
		Ацетилцистеин	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения; Твердые лекарственные формы, диспергируемые или растворимые в растворителе для приема внутрь; Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь
		Дорназа альфа	Лекарственные формы для ингаляционного применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
R06	Антигистаминные средства системного действия		
R06A	Антигистаминные средства системного действия		
R06AA	Эфиры алкиламинов	Дифенгидрамин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
R06AC	Замещенные этилендиамины	Хлоропирамин	Лекарственные формы для парентерального применения; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
R06AE	Производные пиперазина	Цетиризин	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
R06AX	Другие антигистаминные средства системного действия	Лоратадин	Жидкие лекарственные формы для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
R07	Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
R07A	Другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы		
R07AA	Легочные сурфактанты	Берактант	Лекарственные формы для эндотрахеального применения
		Порактант альфа	Лекарственные формы для эндотрахеального применения
		Таурактант	Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для ингаляционного, и (или) эндобронхиального, и (или) эндотрахеального применения
R07AX	Прочие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы	Ивакафтор + лумакафтор	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат	Лекарственные формы для ингаляционного и парентерального применения
S	Органы чувств		
S01	Средства, применяемые в офтальмологии		
S01A	Противомикробные средства		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
S01AA	Антибиотики	Тетрациклин	Мягкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения
S01E	Противоглаукомные препараты и миотические средства		
S01EB	Парасимпатомиметики	Пилокарпин	Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения
S01EC	Ингибиторы карбоангидразы	Ацетазоламид	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Дорзоламид	Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения
S01ED	Бета-адреноблокаторы	Тимолол	Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения
S01EE	Аналоги простагландинов	Тафлупрост	Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения
S01F	Мидриатические и циклоплегические средства		
S01FA	Антихолинергические средства	Тропикамид	Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения
S01H	Местные анестетики		
S01HA	Местные анестетики	Оксибупрокаин	Жидкие лекарственные формы для

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			местного офтальмологического применения
S01K	Средства, применяемые в хирургии глаза		
S01KA	Вязкоупругие вещества	Гипромеллоза	Жидкие лекарственные формы для местного офтальмологического применения
S01L	Средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза		
S01LA	Средства, препятствующие неоваскуляризации	Бролуцизумаб	Лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения *
		Ранибизумаб	Лекарственные формы для парентерального внутриглазного применения *
S02	Средства для лечения заболеваний уха		
S02A	Противомикробные средства		
S02AA	Противомикробные средства	Рифамицин	Жидкие лекарственные формы для местного ушного применения
V	Прочие средства		
V01	Аллергены		
V01A	Аллергены		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
V01AA	Экстракты аллергенов	Аллергены бактерий	Лекарственные формы для парентерального применения
		Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный)	Лекарственные формы для парентерального применения
V03	Прочие лечебные средства		
V03A	Прочие лечебные средства		
V03AB	Антидоты	Димеркаптопропансульфонат натрия	Лекарственные формы для парентерального применения
		Калий-железо гексацианоферрат	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
		Кальция тринатрия пентетат	Лекарственные формы для ингаляционного и (или) парентерального применения *
		Карбоксим	Лекарственные формы для парентерального применения
		Налоксон	Лекарственные формы для парентерального применения
		Натрия тиосульфат	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Протамина сульфат	Лекарственные формы для парентерального

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
			применения
		Сугаммадекс	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Цинка бисвинилимидазола диацетат	Лекарственные формы для парентерального применения
V03AC	Железосвязывающие средства	Деферирикс	Твердые лекарственные формы, диспергируемые в растворителе для приема внутрь; Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
V03AE	Средства для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии	Кальция полистиролсульфонат	Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь
		Комплекс β -железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала	Твердые лекарственные формы, требующие разжевывания перед проглатыванием
		Севеламер	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
V03AF	Средства, снижающие токсичность противоопухолевой терапии	Кальция фолинат	Лекарственные формы для парентерального применения

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Месна	Лекарственные формы для парентерального применения *
V06	Лечебное питание		
V06D	Другие продукты лечебного питания		
V06DD	Аминокислоты, включая комбинации с полипептидами	Аминокислоты для парентерального питания	Лекарственные формы для парентерального применения
		Аминокислоты и их смеси	Лекарственные формы для парентерального применения
		Кетоаналоги аминокислот	Твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением
V06DE	Аминокислоты/углеводы/минеральные вещества/витамины, комбинации	Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты	Лекарственные формы для парентерального применения
V07	Прочие нелечебные средства		
V07A	Прочие нелечебные средства		
V07AB	Растворители и разбавители, включая ирригационные растворы	Вода для инъекций	Жидкие лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для парентерального применения
V08	Контрастные средства		

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
V08A	Рентгеноконтрастные средства, содержащие йод		
V08AA	Водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства	Натрия амидотризоат	Лекарственные формы для парентерального применения *
V08AB	Водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства	Йоверсол	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Йогексол	Лекарственные формы для местного ректального применения, и (или) парентерального применения, и (или) приема внутрь *
		Йомепрол	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Йопромид	Лекарственные формы для парентерального применения *
V08B	Рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих		
V08BA	Рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат	Бария сульфат	Твердые лекарственные формы, предназначенные для приготовления жидких лекарственных форм для приема внутрь

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
V08C	Контрастные средства для магнитно-резонансной томографии		
V08CA	Парамагнитные контрастные средства	Гадобеновая кислота	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Гадобутрол	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Гадодиамид	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Гадоксетовая кислота	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Гадопентетовая кислота	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Гадотеридол	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Гадотеровая кислота	Лекарственные формы для парентерального применения *
V09	Диагностические радиофармацевтические средства	Меброфенин	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Пентатех 99mTc	Лекарственные формы для парентерального применения *

Код АТХ	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)	Лекарственные препараты	Лекарственные формы
		Пирфотех 99mtc	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Технеция (99mtc) оксабифор	Лекарственные формы для парентерального применения *
		Технеция (99mtc) фитат	Лекарственные формы для парентерального применения *
V10	Терапевтические радиофармацевтические средства		
V10B	Радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани		
V10BX	Разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли	Стронция хлорид 89Sr	Лекарственные формы для парентерального применения *
V10X	Другие терапевтические радиофармацевтические средства		
V10XX	Другие терапевтические радиофармацевтические средства	Радия хлорид [223 Ra]	Лекарственные формы для парентерального применения *

* за исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях.